

TKS-DOK-NR Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	NICHT KLASSIFIZIERT	
IDENT-NR USI/75/24/TWr/KSe		
DATUM 15.02.2024	Anlagensicherung	SEITE 1 von 9

**Zugangsberechtigung / Überprüfungen
für den Einsatz bei der Urenco Deutschland GmbH**

Anlage zum Vertrag

TKS-DOK-NR Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	NICHT KLASSIFIZIERT	
IDENT-NR USI/75/24/TWr/KSe	Anlagensicherung	
DATUM 15.02.2024		SEITE 2 von 9

Inhaltsverzeichnis

Seite

Grundlage	3
1. Zweck	4
2. Geltungsbereich	4
3. Abkürzungen	4
4. Überprüfungen nach AtZüV	5
5. Ermächtigung zum Zugang zu Verschlusssachen (VS-Überprüfung)	7
6. Anmeldung von Fremdfirmen bei der Leistungseinheit USI (LE USI)	7
7. Außerplanmäßige Arbeitszeit	7
8. Zugangskontrollsystem / Sichtausweise	8
9. Geheimschutz	8

TKS-DOK-NR Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	NICHT KLASSIFIZIERT	
IDENT-NR USI/75/24/TWr/KSe	Anlagensicherung	
DATUM 15.02.2024		

Grundlage

Die Urananreicherungsanlage Gronau (UAG) der Urenco Deutschland GmbH ist eine ortsfeste kerntechnische Anlage nach § 7 Atomgesetz (AtG).

Daraus resultierend gelten neben den Urenco-spezifischen behördlichen Anordnungen und Auflagen zum Zugang zum äußeren Sicherungsbereich (innerhalb des Anlagensicherungszaunes) die

- Verordnung für die Überprüfung der Zuverlässigkeit zum Schutz gegen Entwendung oder Freisetzung radioaktiver Stoffe nach dem Atomgesetz (Atomrechtliche Zuverlässigkeitsüberprüfungs-Verordnung – AtZüV)

sowie aufgrund der bei der Urenco Deutschland GmbH eingesetzten Zentrifugentechnologie die

- Geheimhaltung auf amtliche Veranlassung gem. den nationalen Bestimmungen des Geheimschutzhandbuches (BMWK)

und den internationalen Bestimmungen des

- Handbook of Security and Classification Procedures.

Alle Personen, die den **Zugang zum äußeren Sicherungsbereich** der UAG erhalten sollen, müssen sich vor dem Zugang beim Objektsicherungsdienst (OSD) mit einem gültigen Personalausweis/Reisepass zur Identitätskontrolle legitimieren.

Außerdem müssen vor dem Zugang Zuverlässigkeitsüberprüfungen nach § 12b Atomgesetz (AtG) in Verbindung mit der Atomrechtlichen Zuverlässigkeitsüberprüfungs-Verordnung (AtZüV) durch den Objektsicherungsbeauftragten (OBe) der Urenco Deutschland GmbH bei der zuständigen Behörde eingereicht werden.

Erst nach Abschluss der Zuverlässigkeitsüberprüfung wird der Zugang zum äußeren Sicherungsbereich der UAG gestattet.

Von Personen, die sich bei anderen kerntechnischen Einrichtungen einer Zuverlässigkeitsüberprüfung unterzogen haben, können durch den OBe entsprechende Quermeldungen beantragt werden.

TKS-DOK-NR Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	NICHT KLASSIFIZIERT	
IDENT-NR USI/75/24/TWr/KSe	Anlagensicherung	
DATUM 15.02.2024		SEITE 4 von 9

Alternativ können auch Sicherheitsbescheinigungen (SiBe-Bescheinigungen bzw. Konferenzbescheinigungen) vorgelegt werden, die eine Ermächtigung zum Zugang zu Verschlussachen bescheinigen.

Liegt eine internationale Besuchserlaubnis im Rahmen des GUZ-Projektes (Akkreditierung über die SCAD) vor, kann ebenfalls von der Zuverlässigkeitsüberprüfung nach § 12 b Atomgesetz (AtG) abgesehen werden.

Für Arbeiten in VS-Bereichen sowie für Arbeiten, bei denen der Zugang zu Informationen, die als Verschlussache eingestuft sind, sind SiBe-Bescheinigungen immer erforderlich. Personen ohne gültige Überprüfung dürfen sich nur in Begleitung des Objektsicherungsdienstes oder von UD- bzw. ETC-D-, CTG(UTD)-Mitarbeitern auf dem UAG-Gelände als Besucher aufhalten.

1 Zweck

Mit den hier beschriebenen Regelungen wird der Ablauf festgelegt, mit denen Mitarbeiter von Fremdfirmen, insbesondere im Zusammenhang mit Bautätigkeiten, überprüft und evtl. notwendige Zugangsberechtigungen erteilt werden.

2 Geltungsbereich

Die hier beschriebenen Regelungen gelten für den gesamten äußeren Sicherungsbereich (innerhalb des Anlagensicherungszaunes).

3 Abkürzungen

AtZüV	-	Atomrechtliche Zuverlässigkeitsüberprüfungs-Verordnung
AtG	-	Atomgesetz
BMWK	-	Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
CTG	-	Central Technology Group
ETC-D	-	Enrichment Technology Company am Standort Gronau
LE USI	-	Leistungseinheit Sicherung
MWIKE	-	Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie
OBe	-	Objektsicherungsbeauftragter
OSD	-	Objektsicherungsdienst
SiBe	-	Sicherheitsbevollmächtigter
SiZe	-	Sicherungszentrale
UD	-	Urenco Deutschland GmbH
UTD	-	Urenco Technology and Development

TKS-DOK-NR Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	NICHT KLASSIFIZIERT	
IDENT-NR USI/75/24/TWr/KSe	Anlagensicherung	
DATUM 15.02.2024		

4 Überprüfungen nach AtZüV

Alle Personen, die Zugang zum äußeren Sicherungsbereich der Urenco Deutschland GmbH erhalten sollen, müssen vorher einer Überprüfung nach AtZüV unterzogen werden. Diese werden durch den Objektsicherungsbeauftragten (OBe) der Urenco Deutschland GmbH bei der zuständigen Behörde eingeleitet. Dazu ist es notwendig, dass dem OBe folgende Informationen mitgeteilt werden:

- Name und Anschrift der in Frage kommenden Firmen oder Einzelpersonen
- Ansprechpartner
- Telefon- und Fax-Nr.
- E-Mail-Adresse
- zuständiger Fachbauleiter

Diese Informationen müssen dem OBe Thomas Wennemer, Tel.: 02562/711-132, **3 Monate** vor dem ersten Einsatztermin mitgeteilt worden sein.

Im Anschluss daran werden die Firmen oder Einzelpersonen durch den OBe angeschrieben, mit der Bitte, die in diesem Anschreiben übermittelten amtlichen Formulare maschinenschriftlich von den in Frage kommenden Personen ausfüllen, unterschreiben und schnellstmöglich an die angegebene Adresse zurückschicken zu lassen.

WICHTIG: Auf Anordnung des MWIKE dürfen die Formulare zur Zuverlässigkeitsüberprüfung nur noch maschinenschriftlich ausgefüllt werden. Handschriftlich ausgefüllte Formulare werden von der zuständigen Behörde nicht angenommen. Des Weiteren ist eine Kopie des Personalausweises/Reisepasses beizulegen.

Die erforderlichen Informationen über die für den Zugang zum äußeren Sicherungsbereich der Urenco Deutschland GmbH geplanten Personen muss der OBe schnellstmöglich, spätestens bei Vertragsabschluss, durch die kaufmännische Abteilung der UD/ETC-D/CTG(UTD) erhalten. Dabei muss sichergestellt werden, dass der Hauptauftragnehmer evtl. für den Einsatz bei der Urenco Deutschland GmbH geplante Subunternehmer bei der kaufmännischen Abteilung zur Freigabe benennt.

TKS-DOK-NR Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	NICHT KLASSIFIZIERT	
IDENT-NR USI/75/24/TWr/KSe	Anlagensicherung	
DATUM 15.02.2024		SEITE 6 von 9

Die Überprüfungen der geplanten Subunternehmer müssen in der gleichen Weise wie für den Hauptauftragnehmer durchgeführt werden, d.h., dass die erforderlichen Informationen wiederum durch die kaufmännische Abteilung der UD/ETC-D/CTG(UTD) an den OBe weitergegeben werden. Der zeitliche Rahmen der Überprüfung verändert sich nicht.

Ausgefüllte Überprüfungsanträge sind ausschließlich an die Leistungseinheit Sicherung (LE USI) zu schicken.

Darüber hinaus werden die für den Einsatz bei der Urenco Deutschland GmbH geplanten Firmen durch die kaufmännische Abteilung bereits bei der Ausschreibung schriftlich darüber informiert, dass bei Auftragserteilung ausschließlich Personen eingesetzt werden können, die eine gültige Zuverlässigkeitsüberprüfung vorweisen können.

Sollte eine Zuverlässigkeitsüberprüfung nicht vorgewiesen werden, so werden die Firmen nach Auftragserteilung vom OBe der Urenco Deutschland GmbH angeschrieben, mit der Bitte, die entsprechenden Formulare zur Zuverlässigkeitsüberprüfung auszufüllen und zurückzuschicken.

Erst nach Abschluss der Zuverlässigkeitsüberprüfung wird der Zugang zum äußeren Sicherungsbereich der UAG gestattet.

Sollten sich bezogen auf zuverlässigkeitsüberprüfte Personen im Nachhinein personelle Veränderungen bei Auftragnehmern ergeben, so sind diese dem Objektsicherungsbeauftragten der Urenco Deutschland GmbH unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Darunter ist insbesondere zu verstehen, dass überprüfte Personen das auftragnehmende Unternehmen verlassen haben und dem Auftragnehmer nicht mehr für den Einsatz bei der UAG zur Verfügung stehen.

TKS-DOK-NR Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	NICHT KLASSIFIZIERT	
IDENT-NR USI/75/24/TWr/KSe	Anlagensicherung	
DATUM 15.02.2024		SEITE 7 von 9

5 Ermächtigung zum Zugang zu Verschlussachen (VS-Überprüfung)

Für Arbeiten in VS-Bereichen sowie für Arbeiten, bei denen der Zugang zu Informationen, die als Verschlussache eingestuft sind, sind SiBe-Bescheinigungen Voraussetzung, die auf Grundlage einer Überprüfung mit dem positiven Ergebnis einer VS-Ermächtigung, ausgestellt werden können.

Der Sicherheitsbevollmächtigte (SiBe) der Urenco Deutschland GmbH ist in Personalunion der ständige Vertreter des Sicherheitsbevollmächtigten der ETC-D vor Ort und ist zuständig für die Ermächtigung zum Zugang zu Verschlussachen für die Mitarbeiter der Urenco Deutschland GmbH, der Central Technology Group (CTG) bzw. Urenco Enrichment and Development (UTD) sowie der Enrichment Technology Company am Standort Gronau.

Die VS-Ermächtigungen und die damit zusammenhängenden Überprüfungen der Mitarbeiter von Fremdfirmen müssen diese Unternehmen in eigener Verantwortung durchführen. Dazu müssen sich die Unternehmen in der Geheimschutzbetreuung des BMWK befinden. Wenn dies nicht der Fall ist, so kann in begründeten Ausnahmefällen die Aufnahme in die Geheimschutzbetreuung durch den SiBe der Urenco Deutschland GmbH beantragt werden.

6 Anmeldung von Fremdfirmen bei der Leistungseinheit USI (LE USI)

Die Anmeldung von Fremdfirmen erfolgt mit dem Formular "Anmeldung von Besuchern/Fremdfirmen".

Die LE USI wird die Fremdfirmenanmeldungen für die kommende Woche nach einer Überprüfung freigeben.

Alle Anmerkungen/Änderungen von der LE USI werden dem Antragsteller gemeldet.

7 Außerplanmäßige Arbeitszeit

Arbeiten außerhalb der normalen Arbeitszeit "Mo. – Do. von 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Freitag von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr" sind gesondert der LE Projekte zu melden. Solche Arbeiten werden auf der Fremdfirmenanmeldung gekennzeichnet und das Formular "Außerplanmäßige Arbeitszeit" ausgefüllt, von der LE Projekte abgezeichnet und eine Woche vor Beginn der Arbeiten an die LE USI weitergeleitet.

TKS-DOK-NR Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	NICHT KLASSIFIZIERT	
IDENT-NR USI/75/24/TWr/KSe	Anlagensicherung	
DATUM 15.02.2024		SEITE 8 von 9

8 Zugangskontrollsystem / Sichtausweise

Sowohl die eigenen Mitarbeiter als auch die Mitarbeiter von Fremdfirmen, die in Räumen oder Bereichen tätig werden müssen, die vom Zugangskontrollsystem erfasst sind, sind mit codierten Sichtausweisen auszustatten.

Mit diesen Sichtausweisen kann an den entsprechenden Zugangstüren zu Gebäuden und Räumen in der UAG sowie an den entsprechenden Fußgängertüren der jeweiligen Seitenschiebetore ein Zugangsbegehren angemeldet werden.

Wenn eine Zutrittsberechtigung vorliegt, so öffnet sich die Tür entweder automatisch oder wird von der Sicherungszentrale (SiZe) freigegeben. Eine Zutrittsberechtigung muss mit dem Formblatt "Zugangskontrollsystem UAG" über die Bauleitung bei der LE USI schriftlich beantragt werden.

WICHTIG: Eine Zutrittsberechtigung kann nur auf Grundlage einer vorliegenden, für den entsprechenden Bereich notwendigen Überprüfung erfolgen. Zusätzlich gilt für geheimgeschützte Bereiche (VS-SPERRZONEN) der Grundsatz: Kenntnis nur wenn nötig.

9 Geheimschutz

Aufträge, bei denen es notwendig ist, geheimgeschützte Bereiche (VS-SPERRZONEN oder VS-Kontrollzonen) zu betreten sowie für Arbeiten, bei denen der Zugang zu Informationen, die als Verschlussache eingestuft sind weiterzugeben oder sonst in irgendeiner Weise geheimgeschützte Themen zu berühren, dürfen nur an Firmen vergeben werden, die sich in der Geheimschutzbetreuung des Bundes (BMWK) befinden bzw. im Rahmen des Zentrifugenprojektes von den jeweiligen nationalen Behörden der Niederlande, Frankreich, Großbritannien oder den Vereinigten Staaten von Amerika betreut werden.

Vor Auftragsvergabe muss der SiBe informiert werden.

Die Weitergabe von VS ins Ausland darf nur innerhalb der Urenco-Gruppe (D, NL, F, GB und USA) erfolgen.

TKS-DOK-NR Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	NICHT KLASSIFIZIERT	
IDENT-NR USI/75/24/TWr/KSe	Anlagensicherung	
DATUM 15.02.2024		SEITE 9 von 9

Hinweis: Bei Unklarheiten muss immer der SiBe eingeschaltet und über die entsprechenden Abläufe befragt werden. Weiterhin müssen alle als Verschlussache eingestuften Unterlagen über den SiBe verschickt werden. Darüber hinaus müssen die Bestimmungen der Exportkontrolle beachtet werden.

Begriffsdefinitionen:

VS-SPERRZONEN: Räume, in denen als VS-VERTRAULICH oder höher eingestufte Komponenten oder Dokumente bearbeitet und aufbewahrt werden dürfen, z.B. Trennhallen

VS-Kontrollzonen: Räume, in denen als VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH eingestufte Dokumente bearbeitet und aufbewahrt werden dürfen, z.B. zentrale Warte UTA-2

SiBe-Bescheinigungen: Nach einer durchgeführten Sicherheitsüberprüfung und der daraus resultierenden Ermächtigung zum Zugang zu Verschlussachen wird vom Sicherheitsbevollmächtigten eines geheimschutzbetreuten Unternehmens eine SiBe-Bescheinigung ausgestellt, z.B. für den Besuch oder die Tätigkeit bei einem anderen Unternehmen.

Fremdfirmen, die nicht in der Geheimschutzbetreuung des BMWK sind, dürfen nur innerhalb der im Rahmen des Zentrifugenprojektes beteiligten Länder und nur nach einer vertraglichen Verpflichtung zur Einhaltung der Geheimschutzanforderungen beauftragt werden. Die vertragliche Geheimschutzverpflichtung wird durch den auftraggebenden Sicherheitsbevollmächtigten vorgenommen.

Der höchste Geheimhaltungsgrad für diese Verträge ist VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH.

Diese vertragliche Verpflichtung ist nur für den Geheimhaltungsgrad VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH zulässig. Es dürfen ausschließlich deutsche, britische, französische, niederländische und US-amerikanische Staatsangehörige Kenntnis vom Inhalt der VS erhalten.